


TubiRex RD - Rechthoekige insteekdop

- Rechthoekige insteekdoppen voor profielen, ter afwerking of bescherming tegen indringend vuil.
- Esthetische afwerking. Tijdsparing tov laswerk.
- Bescherming tegen blessures aan scherpe buisranden.
- Materiaal: LDPE
- Kleur: Standaard zwart, op aanvraag in wit en grijs.
- ALLE RAL-kleuren mogelijk mits te bepalen minimum bestelhoeveelheid

Referentie	Afmeting profiel/buis AxB (mm)	Voor wand- dikte buis (mm)	kophoogte h (mm)	Hoogte totaal H (mm)
RD2010	20x10	0.8-2.0	3	11
RD2015	20x15	1.0-2.0	5	11,5
RD2016	20x16	0.8-2.5	5	11,5
RD2510	25x10	0.8-2.0	3	11,5
RD2512	25x12	1.0-2.0	5	12
RD2515	25x15	0.8-2.5	5	11,5
RD2520	25x20	1.0-3.0	5	11,5
RD3010	30x10	0.8-2.0	3	11,5
RD3015	30x15	1.0-3.0	5	11,5
RD3020	30x20	1.0-3.0	5	11,5
RD3025	30x25	0.8-3.0	3,5	13,5
RD3510	35x10	0.8-2.0	5	11,5
RD3515	35x15	1.0-3.0	5	11,5
RD3520	35x20	0.8-3.0	5	11,5
RD3525	35x25	1.0-3.0	5	11,5
RD3530	35x30	1.0-2.0	5	11,5
RD4010	40x10	1.5-2.0	5	10,5
RD4015	40x15	1.0-2.0	5	12
RD4020	40x20	0.8-3.0	5	12
RD4025	40x25	1.0-3.0	4.8	11,5
RD4030	40x30	1.0-3.0	4.8	12
RD4035	40x35	1.0-3.0	5	12
RD4515	45x15	1.0-2.0	4.8	11
RD4520	45x20	1.0-3.0	5	11,5




PLASTIRUB®

www.plastirub.be | shop.plastirub.be

TubiRex RD - Rechthoekige insteekdop

- Rechthoekige insteekdoppen voor profielen, ter afwerking of bescherming tegen indringend vuil.
- Esthetische afwerking. Tijdsparing tov laswerk.
- Bescherming tegen blessures aan scherpe buisranden.
- Materiaal: LDPE
- Kleur: Standaard zwart, op aanvraag in wit en grijs.
- ALLE RAL-kleuren mogelijk mits te bepalen minimum bestelhoeveelheid

Referentie	Afmeting profiel/buis AxB (mm)	Voor wand- dikte buis (mm)	kophoogte h (mm)	Hoogte totaal H (mm)
RD4525	45x25	0.8-3.0	5	12
RD4530	45x30	1.0-2.5	5	12
RD4535	45x30	1.0-3.5	4.9	12
RD5010	50x10	0.8-2.0	3.5	12
RD5020	50x20	1.0-3.0	5	14
RD5025	50x25	1.0-3.0	5	14,5
RD5025b	50x25	3.0-4.5	5	14,5
RD5030	50x30	1.0-3.0	5	13,5
RD5030b	50x30	3.0-5.0	5	14,5
RD5034	50x34	1.0-3.5	5	14,5
RD5035	50x35	1.0-3.5	5	14,5
RD5040	50x40	1.0-3.0	5	12,5
RD5040b	50x40	3.0-4.0	5	12,5
RD5534	50x34	1.5-4.0	5	14.5
RD5540	55x40	1.5-4.0	5	14.5
RD6015	60x15	1.0-2.5	5	14,5
RD6020	60x20	1.0-3.0	5	14,5
RD6025	60x25	0.8-3.0	5	14
RD6030	60x30	1.0-3.0	5	15
RD6030b	60x30	2.5-4.0	5	14,4
RD6033	60x33	1.5-3.5	5	14.5
RD6035	60x35	1.5-3.5	5	15
RD6040	60x40	1.0-3.0	5	14
RD6040b	60x40	3.0-5.0	5	14
RD6045	60x45	1.5-4.0	5	15




PLASTIRUB®

www.plastirub.be | shop.plastirub.be

TubiRex RD - Rechthoekige insteekdop

- Rechthoekige insteekdoppen voor profielen, ter afwerking of bescherming tegen indringend vuil.
- Esthetische afwerking. Tijdswinst tov laswerk.
- Bescherming tegen blessures aan scherpe buisranden.
- Materiaal: LDPE
- Kleur: Standaard zwart, op aanvraag in wit en grijs.
- ALLE RAL-kleuren mogelijk mits te bepalen minimum bestelhoeveelheid

Referentie	Afmeting profiel/buis Ax B (mm)	Voor wand- dikte buis (mm)	kophoogte h (mm)	Hoogte totaal H (mm)
RD6050	60x50	1.5-3.5	5	14
RD6535	60x35	1.0-3.0	5	15
RD7020	70x20	1.0-3.5	5	19
RD7025	70x25	1.0-2.5	5	18
RD7030	70x30	1.0-2.0	5	18
RD7035	70x35	1.5-3.5	5	15
RD7040	70x40	1.0-3.0	5	18
RD7040b	70x40	4.0	5	18
RD7050	70x50	2.0-5.0	5	15
RD7525	75x25	1.0-3.0	5	15
RD7550	75x50	0.8-2.5	5	14,5
RD7550b	75x50	2.0-4.0	5	15
RD8020	80x20	1.0-3.0	5	18
RD8025	80x25	1.0-3.0	5	14,5
RD8030	80x30	1.0-2.5	5	14,5
RD8030b	80x30	2.5-4.0	5	14,5
RD8040	80x40	1.0-4.0	5	14,5
RD8040b	80x40	3.0-5.0	5	24,5
RD8050	80x50	1.5-4.0	5	18
RD8060	80x60	1.5-3.5	5	24,5
RD8060b	80x60	3.5-5.0	5	24,5
RD9020	90x20	1.0-2.5	5	14,5
RD9040	90x40	2.0-4.0	5	15
RD9045	90x45	2.0-4.0	5	15
RD9050	90x50	2.0-4.5	6	22




PLASTIRUB®

www.plastirub.be | shop.plastirub.be

TubiRex RD - Rechthoekige insteekdop

- Rechthoekige insteekdoppen voor profielen, ter afwerking of bescherming tegen indringend vuil.
- Esthetische afwerking. Tijdsparing tov laswerk.
- Bescherming tegen blessures aan scherpe buisranden.
- Materiaal: LDPE
- Kleur: Standaard zwart, op aanvraag in wit en grijs.
- ALLE RAL-kleuren mogelijk mits te bepalen minimum bestelhoeveelheid

Referentie	Afmeting profiel/buis Ax B (mm)	Voor wand- dikte buis (mm)	kophoogte h (mm)	Hoogte totaal H (mm)
RD9070	90x70	3.0-5.5	6	22
RD10020	100x20	1.5-3.0	5	15
RD10025	100x25	1.0-3.0	5	15
RD10030	100x30	1.5-3.5	5	15
RD10040	100x40	1.5-4.0	5	14,5
RD10050	100x50	1.5-4.5	6	24
RD10050b	100x50	3.2-5.0	6.3	23.6
RD10060	100x60	1.5-4.5	6	24
RD10080	100x80	3.0-5.5	6,5	19
RD10080b	100x80	4.0-6.0	6	24
RD11030	110x30	2.0-4.0	6	24
RD11060	110x60	3.5-5.5	6	24
RD11070	110x70	3.0-5.0	6	24
RD12020	120x20	1.0-3.0	3	21,5
RD12025	120x25	1.5-3.0	5	14,5
RD12030	120x30	1.0-2.5	5	14,5
RD12040	120x40	3.0-5.0	5	21,5
RD12050	120x50	1.0-5.5	6	21,5
RD12060	120x60	1.5-5.0	5	24,5
RD12060c	120x60	5.0	5	17,5
RD12080	120x80	2.0-5.5	5	24
RD12080b	120x80	5.0-8.0	7	25
RD120100	120x100	3.5-6.0	6	24
RD12575	125x75	2.0-5.0	6	24,5




PLASTIRUB®

www.plastirub.be | shop.plastirub.be

TubiRex RD - Rechthoekige insteekdop

- Rechthoekige insteekdoppen voor profielen, ter afwerking of bescherming tegen indringend vuil.
- Esthetische afwerking. Tijdsparing tov laswerk.
- Bescherming tegen blessures aan scherpe buisranden.
- Materiaal: LDPE
- Kleur: Standaard zwart, op aanvraag in wit en grijs.
- ALLE RAL-kleuren mogelijk mits te bepalen minimum bestelhoeveelheid

Referentie	Afmeting profiel/buis Ax B (mm)	Voor wand- dikte buis (mm)	kophoogte h (mm)	Hoogte totaal H (mm)
RD15030	150x30	1.5-3.0	6	21,5
RD15040	150x40	2.0-4.5	6	21,5
RD15050	150x50	2.0-4.0	6	28
RD15050b	150x50	4.0-7.0	6	28
RD15060	150x60	2.5-5.0	6	21,5
RD15075	150x75	2.5-5.5	6	21,5
RD150100	150x100	1.5-5.0	7	27
RD16050	160x50	2.5-5.5	6	21,5
RD16060	160x60	2.5-5.0	6	21,5
RD16080	160x80	3.0-5.5	6	24,5
RD200120	200x120	6.3-9.0	6	30,5



PLASTIRUB®

www.plastirub.be | shop.plastirub.be