


Trildempers -Type A

2019v1

- Cilindrische rubber-metaal trildempers type A, diameters van Ø6mm tem Ø200mm.
- Hoogtes van 5mm tem 100mm op aanvraag.
- Wederzijdse draadstiften, uitwendig.
- Metrisch van M3 tot en met M24 in verschillende lengtes.
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +80°C
- Natuur rubber Shore A +/- 55°
- Andere materialen op aanvraag.



Type A

Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpak- king
TRDA0808M3x6	A	8	8	M3	6	1
TRDA1010M4x10	A	10	10	M4	10	1
TRDA1515M5x12	A	15	15	M5	12	1
TRDA2015M6x18	A	20	15	M6	18	1
TRDA2020M6x18	A	20	20	M6	18	1
TRDA2515M6x18	A	25	15	M6	18	1
TRDA2520M6x18	A	25	20	M6	18	1
TRDA2525M6x18	A	25	25	M6	18	1
TRDA3020M8x20	A	30	20	M8	20	1
TRDA3025M8x20	A	30	25	M8	20	1
TRDA3030M8x20	A	30	30	M8	20	1
TRDA4025M8x23	A	40	25	M8	23	1
TRDA4030M8x23	A	40	30	M8	23	1
TRDA4040M8x23	A	40	40	M8	23	1
TRDA5020M10x23	A	50	20	M10	23	1
TRDA5030M10x28	A	50	30	M10	28	1
TRDA5040M10x28	A	50	40	M10	28	1
TRDA6025M10x25	A	60	25	M10	25	1
TRDA6040M10x28	A	60	40	M10	28	1
TRDA7525M12x37	A	75	25	M12	37	1
TRDA7540M12x37	A	75	40	M12	37	1
TRDA7550M12x37	A	75	50	M12	37	1
TRDA10040M16x41	A	100	40	M16	41	1
TRDA10050M16x41	A	100	50	M16	41	1
TRDA10075M16x41	A	100	75	M16	41	1




Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden

- Cilindrische rubber-metaal trildempers type B, diameters van Ø6mm tem Ø200mm.
- Hoogtes van 5mm tem 100mm op aanvraag.
- Eenzijdig uitwendige draad, anderzijdig inwendige draad.
- Metrisch van M3 tot en met M24 in verschillende lengtes.
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +80°C
- Andere materialen op aanvraag.



Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDB0808M3x6	B	8	8	M3	6	1
TRDB1010M4x10	B	10	10	M4	10	1
TRDB1510M5x10	B	15	10	M5	10	1
TRDB1515M5x10	B	15	15	M5	10	1
TRDB2015M6x16	B	20	15	M6	16	1
TRDB2020M6x18	B	20	20	M6	18	1
TRDB2515M6x18	B	25	15	M6	18	1
TRDB2520M6x18	B	25	20	M6	18	1
TRDB2525M6x18	B	25	25	M6	18	1
TRDB3020M8x20	B	30	20	M8	20	1
TRDB3025M8x20	B	30	25	M8	20	1
TRDB3030M8x20	B	30	30	M8	20	1
TRDB4025M8x23	B	40	25	M8	23	1
TRDB4030M8x23	B	40	30	M8	23	1
TRDB4040M8x23	B	40	40	M8	23	1
TRDB5020M10x28	B	50	20	M10	28	1
TRDB5030M10x28	B	50	30	M10	28	1
TRDB5040M10x28	B	50	40	M10	28	1
TRDB6030M10x33	B	60	30	M10	33	1
TRDB6040M10x28	B	60	40	M10	28	1
TRDB7525M12x37	B	75	25	M12	37	1
TRDB7540M12x37	B	75	40	M12	37	1
TRDB7555M12x37	B	75	55	M12	37	1
TRDB10050M16x41	B	100	50	M16	41	1
TRDB10075M16x41	B	100	75	M16	41	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst


Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden

Trildempers - Type C

2019v1

- Cilindrische rubber-metaal trildempers type C, diameters van Ø6mm tem Ø200mm.
- Hoogtes van 5mm tem 100mm op aanvraag.
- Wederzijdse draadstiften, uitwendig.
- Metrisch van M3 tot en met M24 in verschillende lengtes.
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +80°C
- Andere materialen op aanvraag.



Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDC0808M3	C	8	8	M3	-	1
TRDC1010M4	C	10	10	M4	-	1
TRDC1515M5	C	15	15	M5	-	1
TRDC2015M6	C	20	15	M6	-	1
TRDC2020M6	C	20	20	M6	-	1
TRDC2515M6	C	25	15	M6	-	1
TRDC2520M6	C	25	20	M6	-	1
TRDC2525M6	C	25	25	M6	-	1
TRDC3020M8	C	30	20	M8	-	1
TRDC3025M8	C	30	25	M8	-	1
TRDC3030M8	C	30	30	M8	-	1
TRDC4025M8	C	40	25	M8	-	1
TRDC4030M8	C	40	30	M8	-	1
TRDC4040M8	C	40	40	M8	-	1
TRDC5020M10	C	50	20	M10	-	1
TRDC5030M10	C	50	30	M10	-	1
TRDC5040M10	C	50	40	M10	-	1
TRDC6040M12	C	60	40	M12	-	1
TRDC6050M12	C	60	50	M12	-	1
TRDC7540M12	C	75	40	M12	-	1
TRDC7550M12	C	75	50	M12	-	1
TRDC10040M16	C	100	40	M16	-	1
TRDC10060M16	C	100	60	M16	-	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden


Trildempers - Type D

2019v1

- Cilindrische rubber-metaal trildempers type D, diameters van Ø6mm tem Ø200mm.
- Hoogtes van 5mm tem 100mm op aanvraag.
- enkelzijdige uitwendige metrische draad
- Metrisch van M3 tot en met M24 in verschillende lengtes.
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +80°C
- Andere materialen op aanvraag.



Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDD0808M3x6	D	8	8	M3	6	1
TRDD1010M4x10	D	10	10	M4	10	1
TRDD1510M5x10	D	15	10	M5	10	1
TRDD1515M5x10	D	15	15	M5	10	1
TRDD1520M5x12	D	15	20	M5	12	1
TRDD2005M6x18	D	20	05	M6	18	1
TRDD2010M6x18	D	20	10	M6	18	1
TRDD2015M6x18	D	20	15	M6	18	1
TRDD2020M6x18	D	20	20	M6	18	1
TRDD2025M6x18	D	20	25	M6	18	1
TRDD2510M6x18	D	25	10	M6	18	1
TRDD2515M6x18	D	25	15	M6	18	1
TRDD2520M6x18	D	25	20	M6	18	1
TRDD2525M6x18	D	25	25	M6	18	1
TRDD3010M8x25	D	30	10	M8	25	1
TRDD3015M8x25	D	30	15	M8	25	1
TRDD3020M8x20	D	30	20	M8	20	1
TRDD3025M8x20	D	30	25	M8	20	1
TRDD3030M8x23	D	30	30	M8	23	1
TRDD4010M8x13	D	40	10	M8	13	1
TRDD4015M8x23	D	40	15	M8	23	1
TRDD4020M8x23	D	40	20	M8	23	1
TRDD4025M8x23	D	40	25	M8	23	1
TRDD4030M8x23	D	40	30	M8	23	1
TRDD4040M8x23	D	40	40	M8	23	1
TRDD5010M10x28	D	50	10	M10	28	1
TRDD5020M10x28	D	50	20	M10	28	1



PlastiRub
plastic protection & fixing specialists

Biesenakkers 11
B-3770 Riemst


Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden

- Cilindrische rubber-metaal trildempers type D, diameters van Ø6mm tem Ø200mm.
- Hoogtes van 5mm tem 100mm op aanvraag.
- enkelzijdige uitwendige metrische draad
- Metrisch van M3 tot en met M24 in verschillende lengtes.
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +80°C
- Andere materialen op aanvraag.



Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDD5030M10x28	D	50	30	M10	28	1
TRDD5040M10x28	D	50	40	M10	28	1
TRDD5050M10x28	D	50	50	M10	28	1
TRDD6015M10x25	D	60	15	M10	25	1
TRDD6025M10x28	D	60	25	M10	28	1
TRDD6030M12x37	D	60	30	M12	37	1
TRDD6040M10x28	D	60	40	M10	28	1
TRDD7525M12x37	D	75	25	M12	37	1
TRDD7540M12x37	D	75	40	M12	37	1
TRDD7550M12x37	D	75	50	M12	37	1
TRDD10025M12x37	D	100	25	M12	37	1
TRDD10030M12x37	D	100	30	M12	37	1
TRDD10040M16x41	D	100	40	M16	41	1
TRDD10050M16x41	D	100	50	M16	41	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be


Wijzigingen voorbehouden

Trildempers - Type E

2019v1

- Cilindrische rubber-metaal trildempers type E, diameters van Ø6mm tem Ø200mm.
- Hoogtes van 5mm tem 100mm op aanvraag.
- enkelzijdige inwendige metrische draad
- Metrisch van M3 tot en met M24 in verschillende lengtes.
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +80°C
- Andere materialen op aanvraag.

Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDE0808M3	E	08	08	M3	-	1
TRDE1010M4	E	10	10	M4	-	1
TRDE1510M5	E	15	10	M5	-	1
TRDE2010M6	E	20	10	M6	-	1
TRDE2015M6	E	20	15	M6	-	1
TRDE2020M6	E	20	20	M6	-	1
TRDE2510M6	E	25	10	M6	-	1
TRDE2515M6	E	25	15	M6	-	1
TRDE2520M6	E	25	20	M6	-	1
TRDE2525M6	E	25	25	M6	-	1
TRDE3015M8	E	30	15	M8	-	1
TRDE3020M8	E	30	20	M8	-	1
TRDE3025M8	E	30	25	M8	-	1
TRDE3030M8	E	30	30	M8	-	1
TRDE4020M8	E	40	20	M8	-	1
TRDE4025M8	E	40	25	M8	-	1
TRDE4030M8	E	40	30	M8	-	1
TRDE4040M8	E	40	40	M8	-	1
TRDE5020M10	E	50	20	M10	-	1
TRDE5030M10	E	50	30	M10	-	1
TRDE5040M10	E	50	40	M10	-	1
TRDE6030M12	E	60	30	M12	-	1
TRDE6040M10	E	60	40	M10	-	1
TRDE7040M12	E	70	40	M12	-	1
TRDE7040M16	E	70	40	M16	-	1
TRDE7530M12	E	75	30	M12	-	1
TRDE7555M12	E	75	55	M12	-	1
TRDE10030M16	E	100	30	M16	-	1
TRDE10050M16	E	100	50	M16	-	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be



Wijzigingen voorbehouden

Trildempers - Type CDI/CDU

2019v1

- Conisch rubber-metaal trildempers type CD, diameters van Ø25mm tem Ø50mm.
- Hoogtes van 17mm tem 50mm op aanvraag.
- enkelzijdige inwendige (CDI)/uitwendige(CDU) metrische draad
- Metrisch van M6 tem M8 in verschillende lengtes.
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +80°C
- Andere materialen op aanvraag.

Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDCDU2517M6x18	CDU	25	17	M6	18	1
TRDCDU4350M8x20	CDU	43	50	M8	20	1
TRDCDU5018M10x28	CDU	50	18	M10	28	1
TRCDI2517M6	CDI	25	17	M6	-	1
TRCDI5018M10	CDI	50	18	M10	-	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be



Wijzigingen voorbehouden

Trildempers - Type PI/PU

2019v1

- Parabool rubber/metaal afstandhouders type PI (inwend.) / PU (uitwend.), diameters van Ø10mm tem Ø118mm.
- Hoogtes van 10mm tem 89mm.
- NR Natuur rubber
- Slecht bestand tegen olie, alkaline en zuren
- Shore A +/- 55°

Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDPU1010M5x12	PU	10	10	M5	12	1
TRDPU1522M6x18	PU	15	22	M6	18	1
TRDPU2015M6x18	PU	20	15	M6	18	1
TRDPU2024M6x18	PU	20	24	M6	18	1
TRDPU2519M8x18	PU	25	19	M8	18	1
TRDPU2520M6x18	PU	25	20	M6	18	1
TRDPU3030M6x15	PU	30	30	M6	15	1
TRDPU3030M8x20	PU	30	30	M8	20	1
TRDPU3036M8x15	PU	30	36	M8	15	1
TRDPU3036M8x20	PU	30	36	M8	20	1
TRDPU3540M8x15	PU	35	40	M8	15	1
TRDPU3540M8x23	PU	35	40	M8	13	1
TRDPU5050M10x28	PU	50	50	M10	28	1
TRDPU5061M8x28	PU	50	61	M8	28	1
TRDPU5068M10x38	PU	50	68	M10	38	1
TRDPU7058M12x37	PU	70	58	M12	37	1
TRDPU7589M12x37	PU	75	89	M12	37	1
TRDPI1010M5	PI	10	10	M5	-	1
TRDPI1522M6	PI	15	22	M6	-	1
TRDPI2015M6	PI	20	15	M6	-	1
TRDPI2024M6	PI	20	24	M6	-	1
TRDPI2516M6	PI	25	16	M6	-	1
TRDPI2520M6	PI	25	20	M6	-	1
TRDPI3030M8	PI	30	30	M8	-	1
TRDPI3036M8	PI	30	36	M8	-	1
TRDPI3540M8	PI	35	40	M8	-	1
TRDPI5061M10	PI	50	61	M10	-	1
TRDPI5067M8	PI	50	67	M8	-	1
TRDPI5068M10	PI	50	68	M10	-	1
TRDPI9580M16	PI	95	80	M16	-	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden

Trildempers - Tailedemper Type TA/TB


2019v1

- Tailedemper rubber/metaal type TA van $\varnothing 10/\varnothing 4,5\text{mm}$ tem $\varnothing 95/80\text{mm}$ en in hoogtes van 8mm tot en met 75mm
- NR Natuur rubber Shore A +/- 55°
- Slecht bestand tegen olie, alkaline en zuren
- Zowel axiale als radiale demping. Deze vorm reduceert hoge randbelasting van het rubber bij radiale verplaatsing hierdoor wordt de levensduur van de onderdelen verlengd


Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	d in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDTA1008M3x6	TA	10	8	4,5	M3	6	1
TRDTA1515M4x10	TA	15	15	12	M4	10	1
TRDTA1515M4x10B	TA	15	15	8,5	M4	10	1
TRDTA2015M4x10	TA	20	15	14	M4	10	1
TRDTA2019M6x18	TA	20	19	14	M6	18	1
TRDTA2520M8x23	TA	25	20	18	M8	23	1
TRDTA2520M6x18	TA	25	20	20	M6	18	1
TRDTA3025M6x15	TA	30	25	18	M6	15	1
TRDTA3020M8x23	TA	30	20	22	M8	23	1
TRDTA4048M8x23	TA	40	48	20	M8	23	1
TRDTA4030M8x20	TA	40	30	33	M8	20	1
TRDTA5745M8x20	TA	57	45	25	M8	20	1
TRDTA5745M10x28	TA	57	45	44	M10	28	1
TRDTA7053M12x28	TA	70	53	45	M12	28	1
TRDTB1008M3x6	TB	10	8	4,5	M3	6	1
TRDTB1515M4x10	TB	15	15	12	M4	10	1
TRDTB1515M4x13	TB	15	15	8,5	M4	13	1
TRDTB2015M4x10	TB	20	15	14	M4	10	1
TRDTB2019M6x18	TB	20	19	14	M6	18	1
TRDTB2520M8x20	TB	25	20	18	M8	20	1
TRDTB3025M6x15	TB	30	25	18	M6	15	1
TRDTB3020M8x20	TB	30	20	22	M8	20	1
TRDTB4048M8x20	TB	40	48	20	M8	20	1
TRDTB4030M8x23	TB	40	30	33	M8	23	1
TRDTB4625M8x20	TB	46	25	25	M8	20	1
TRDTB5745M10x28	TB	57	45	44	M10	28	1
TRDTB5744M10x28	TB	57	44	45	M10	28	1
TRDTB7053M12x28	TB	70	53	45	M12	28	1



TA



TB



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden


Trildempers - Tailedemper Type TC

2019v1

- Tailedemper rubber/metaal type TC van $\varnothing 10/\varnothing 4,5\text{mm}$ tem $\varnothing 95/80\text{mm}$ en in hoogtes van 8mm tot en met 75mm
- NR Natuur rubber Shore A +/- 55°
- Slecht bestand tegen olie, alkaline en zuren
- Zowel axiale als radiale demping. Deze vorm reduceert hoge randbelasting van het rubber bij radiale verplaatsing hierdoor wordt de levensduur van de onderdelen verlengd



Artikelnummer	Type	Voet dia. in mm	Voet H in mm	d in mm	Metrisch	Lengte draad in mm	Std verpakking
TRDTC108M3	TC	10	8	4,5	M3	-	1
TRDTC1515M4	TC	15	15	12	M4	-	1
TRDTC1515M4B	TC	15	15	8,5	M4	-	1
TRDTC2015M4	TC	20	15	14	M4	-	1
TRDTC2019M6	TC	20	19	14	M6	-	1
TRDTC2520M6	TC	25	20	18	M6	-	1
TRDTC3025M6	TC	30	25	18	M6	-	1
TRDTC3020M8	TC	30	20	22	M8	-	1
TRDTC4048M8	TC	40	48	20	M8	-	1
TRDTC4030M8	TC	40	30	33	M8	-	1
TRDTC5744M10	TC	57	44	25	M10	-	1
TRDTC5745M8	TC	57	45	25	M8	-	1
TRDTC7053M12	TC	70	53	45	M12	-	1



Andere maten, materialen (rubbersoort, RVS,...) mogelijk!

Contacteer ons voor een offerte op maat!



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden


Trildempers / Rubber afstandhouder- Type S

2019v1

- Cilindrische rubber afstandhouders type S, diameters van Ø15mm tem Ø80mm.
- Hoogtes van 1,5mm tem 80mm.
- NR Natuur rubber
- Slecht bestand tegen olie, alkaline en zuren
- Shore A +/- 55°
- In andere materialen op aanvraag.

Artikelnummer	Type	D dia. in mm	d in mm	H in mm	Std ver- pakking
TRDS15126,5	S	15	12	6,5	1
TRDS15156,5	S	15	15	6,5	1
TRDS20208,5	S	20	20	8,5	1
TRDS252508	S	25	25	8	1
TRDS252510,5	S	25	25	10,5	1
TRDS302010	S	30	20	10	1
TRDS203010	S	20	30	10	1
TRDS323213,5	S	32	32	13,5	1
TRDS403010	S	40	30	10	1
TRDS403010B*	S	40	30	10	1
TRDS404013,5	S	40	40	13,5	1
TRDS405013,5	S	40	50	13,5	1
TRDS505017	S	50	50	17	1
TRDS606017	S	60	60	17	1
TRDS754012	S	75	40	12	1
TRDS808017	S	80	80	17	1
TRDS808021	S	80	80	21	1

*Shore A +/- 70°



Ook leverbaar in andere rubber-soorten op aanvraag!



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden